


□ 마약류의 종류


○ 아편계 및 코카계 마약



양귀비 경작지역




양귀비



코카엽

나. 향정신성의약품



MDMA




메트암페타민



GHB

다. 대 마



대마초



대마수지



대마오일

| 구분 | 종 류 | 특 성 | 작 용 | 주산지 | |
|---------|------|--|---|--|---|
| 천 연 마 약 | 아편계 | 양귀비 | ○키 1~1.5m 식물 ○백색, 적색, 자색 꽃 | | 황금삼각지대 (미얀마, 태국, 라오스), |
| | | 아 편 | ○설익은 꽃봉우리에 생채기를 내어 우유빛 즙을 담아두면 암갈색 타르화(생아편) ○응고하면 딱딱한 왁스형 ○달콤하고 특쓰는 향, 건조향 | ○고통완화, 졸린 듯한 상태에서 편안, 황홀 ○의존성, 내성, 변비, 얼굴 창백, 신경질적, 식욕·성욕상실, 구토, 동공수축, 호흡장애 | 황금초생달지역 (이란, 파키스탄, 아프간) 중심 온대, 아열대 등 거의 세계전역 |
| | | 물 핀 | ○아편으로 물핀 제조(10:1), 무취, 쓴맛 ○백색, 갈색, 커피색 분말, 캡슐, 주사약 | ○의약용으로 사용 ○진통 강력, 도취, 수면 ○아편보다 강한 중독성, 호흡억제, 구토, 발한, 변비 | |
| | | 헤로인 | ○물핀량 1/2로 동일효과 ○백색, 황백색, 회색, 연갈색 설탕형태 미세결정 ○무취, 쓴맛, 물핀에 무수초산을 가한 제조로 밀조품은 강한 식초냄새 | ○쾌감 쇠도 후 졸음, 도취 ○물핀 보다 강한 중독성, 변비, 동공수축, 호흡감소, 무감각, 내분비계통 퇴화, 자아 통제불능 | 황금삼각지대, 황금초생달지역, 중미(멕시코, 콜롬비아) |
| | | 코데인 | ○물핀으로부터 분리 ○주사, 캡슐, 정제 | ○의약용으로 사용 ○진통, 진해 특효 | |
| 코카계 | 코카인 | ○코카엽에서 추출 ○솜털같은 백색결정분말 ○코흡입, 주사, 구강투여 | ○효과 신속 일시적, 대뇌 흥분, 동공확장, 심박증가 ○심장장애, 호흡곤란, 경련, 공격적, 과대망상, 정신착란 | 남미(콜롬비아, 볼리비아, 페루) | |
| | 크 락 | ○코카인에 베이킹소다, 물 넣고 가열하여 제조 ○작은 돌과 같은 결정체 ○워터파이프로 흡연 | ○효과 신속 강력, 황홀 ○코카인보다 중독위험 심각, 투약간편, 저렴 ○부작용 코카인 유사 | | |
| 합 성 마 약 | 페티딘계 | ○물핀 대용, 3~6시간 지속, 주사, 정제, 캡슐 (중국명 : 도냉정) | ○진통, 진정 ○졸림고 명청, 호흡감소, 경련, 내성, 의존성 | | |
| | 메타돈계 | ○물핀 대용, 24시간 지속, 주사, 정제, 캡슐 | ○아편계 중독치료 ○내성, 의존성 | | |

| 구분 | 종 류 | 특 성 | 작 용 | 주산지 | |
|---------|-----|----------------|---|---|--|
| 향정신성의약품 | 환각제 | LSD | <ul style="list-style-type: none"> ○ 무색, 무미, 무취 결정분말 ○ 투명액, 정제, 각설탕, 캡슐형, 이쭉시개·아스피린·종이·사탕·빵 등에 흡착 ○ 소량(1회 0.1mg)으로 6~12시간 환각상태 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 환각, 자기모습 제3자 입장 관찰, 음악의 색·맛 감상, 광범위한 감정 체험, 감지·판단력 감소, 자기통제력 상실 ○ 동공확대, 홍조, 체온저하, 발한, 현기증, 혈압상승, 재발성 환각질환 | 북미, 유럽 동남아 |
| | | MDMA (엑스터시) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 암페타민류 합성마약 ○ 로고 각인 정제, 캡슐 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 도취, 식욕상실 ○ 변비, 혼수, 자아통제 불가능 | 유럽, 미국 |
| | | 메스칼린 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 멕시코 선인장 페이오트(Peyote)에서 추출 ○ 분말, 캡슐, 용액 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 환상, 환각 | |
| | 각성제 | 암페타민류 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 원료: 염산에페드린 ○ 백색, 회색, 황색 분말 또는 크리스탈 덩어리 ○ 약간의 신맛, 물에 잘 녹음 ○ 주사, 코 흡입, 술이나 음료에 타서 남용 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기관지확장, 혈압상승, 심박증가, 동공확대, 혈당증가, 근력증가 ○ 황홀, 공복감상실, 상쾌, 자신감, 식욕억제, 피로억제, 정신적의존성, 내성 ○ 불안, 흥분, 환각, 망상, 불면, 정신착란, 플래시백 | 중국, 필리핀, 대만, 홍콩, 태국, 미국(히로뽕), 유럽(암페타민) |
| | | YABA | <ul style="list-style-type: none"> ○ 암페타민류 25% 함유 ○ 작은 정제(1알:0.2g) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 도취, 흥분, 환각, 공격성 ○ 우울증, 정신착란, 공포 | 태국, 미얀마 |
| | 억제제 | 진정수면제 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 바르비탈제계등 ○ 알콜과 남용시 치명적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 생리기능 억제, 불안, 긴장, 불면 치료 ○ 의존성, 내성, 호흡곤란, 심기능 저하, 동작·사고 둔화, 기억력 장애 | |
| | | 신경안정제 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 알콜과 남용시 치명적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 불안, 긴장 완화 ○ 의존성, 내성, 운동실조, 착란, 졸리움 | |
| | | | | | |

| 구분 | 종 류 | 특 성 | 작 용 | 주산지 |
|-------------|--------------|---|---|-----------------------|
| 대 마 류 | 대 마 초 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 연녹색, 황색, 갈색 잎 ○ THC(Tetra Hydro Cana- binol) 성분이 도취·환각 유발 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 흥분과 억제 두가지 작용, 초조, 풍족, 이완, 꿈꾸는 느낌, 공복감, 단 것 먹고 싶은 느낌, 감각 미묘변화 ○ 공중에 뜨는 느낌, 빠른 감정변화, 변비, 환각, 심박증가, 공포, 불안, 사고 및 기억 단절, 집중력 상실, 자아상실감, 영상왜곡, flashback(중단 후 환각 재현) | 온대, 열대(아시아, 아프리카, 미주) |
| | 대마수지 (해시시) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 대마초 300kg로 해쉬쉬 1kg 제조 ○ 갈색, 흑색의 수지 ○ THC 2~10% 함유 | | |
| | 대마오일 (해시시오일) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 해쉬쉬 3~6kg로 해쉬쉬오일 1kg 제조 ○ 암록색, 흑색의 기름형태 ○ THC 10~30% 함유 | | |